



BAU-GRASS



Nature du sol pour notre gazon synthétique BAU-GRASS

La pose du gazon synthétique Bau-Grass sur un sol bien arrosé s'effectue comme décrit ci-dessous.

1. Préparation du terrain

◆ **Enlevez la vieille herbe**

Prenez la pelle et la brouette et enlevez la vieille herbe et les feuilles. Veillez à creuser le sol jusqu'à une profondeur d'environ 5 centimètres. Nivelez ensuite le sol autant que possible à l'aide d'un râteau.

◆ **Remblayez le lit de sable.**

Après avoir nivelé le sol, remblayez le lit de sable. Déposez une couche de 3 à 5 cm d'épaisseur. Nous recommandons d'utiliser du mortier de jointoiement ou du sable de pavage.

◆ **Humidifiez et aplanissez le lit de sable.**

Arrosez bien le lit de sable et utilisez un pilon vibrant ou un rouleau pour compacter le sable. Nivelez ensuite le lit de sable. C'est très important, car le gazon synthétique s'adapte à la surface.

◆ **Posez la sous-couche**

Posez le géotextile/la feuille de stabilisation sur le lit de sable et, si nécessaire, fixez-le dans les coins à l'aide d'un ancrage de fixation pour gazon synthétique. Cela empêche les racines ou les mauvaises herbes de s'infiltrer et évite que le gazon synthétique ne se cabosse lorsqu'on joue ou saute dessus.

2. Pose du gazon synthétique

- ◆ Déroule le gazon synthétique et gomme tous les plis. Si tu dois coller ou juxtaposer plusieurs morceaux, veille à ce que le picot de tous les rouleaux soit orienté dans la même direction !
- ◆ Découpe les coutures. Si la surface est plus large que 4 mètres, il faut travailler avec des coutures. Veillez à ce que le sens de pose soit le même.
- ◆ Repliez ensuite le gazon synthétique et découpez un bord de 2 à 3 cm de chaque côté (entre les fils). Posez-les l'un contre l'autre et vérifiez qu'ils sont bien placés.
- ◆ Collez les coutures.
- ◆ Une fois les bords coupés, repliez-les et placez le ruban adhésif pour gazon synthétique sous la couture. Rabattez délicatement le gazon synthétique et exercez une pression sur la partie collée. Au bout d'une heure, les bords collés devraient avoir durci.



♦ Coupez le gazon synthétique.

Il est fort possible que le gazon synthétique ne corresponde pas aux dimensions d'obstacles tels que des murs, etc. Vous pouvez facilement découper le gazon synthétique en le plaçant étroitement contre le mur et en coupant l'excédent d'herbe avec un cutter.



♦ Fixez le gazon synthétique avec des crochets.

Votre terrain en gazon synthétique est posé ! Utilisez des ancrages de fixation spéciaux pour gazon synthétique afin de fixer le gazon synthétique. Placez les crochets tous les 50 cm sur les bords du gazon synthétique.

♦ Brossez le gazon synthétique.

Comme le gazon synthétique est livré en rouleau, il est aplati, de sorte qu'il suffit de le broser avec un balai spécial gazon synthétique ou un autre balai dur pour qu'il ait un aspect parfait. Vous êtes maintenant prêt pour la dernière étape !

3. Remarques importantes

- ◆ Évitez de poser un tuyau d'arrosage rempli d'eau sur la pelouse en cas de forte chaleur. Attention ! Il ne doit pas y avoir sur la pelouse de morceaux de vitres, de fenêtres ou de coupes en verre brisées. Ceux-ci peuvent fonctionner comme des loupes sous l'effet du soleil et pourraient faire fondre l'herbe et causer des dégâts si la température dépasse le point de fusion (75-80 °C).
- ◆ Évitez de faire glisser les meubles de jardin sur le gazon. Cela pourrait le déchirer !
- ◆ Soyez prudent lorsque vous utilisez des barbecues ou d'autres sources de chaleur. De préférence, ne les placez pas sur le gazon synthétique afin d'éviter les taches de brûlure.
- ◆ Veillez à entretenir régulièrement et correctement le gazon.

4. Entretien

- ◆ Le gazon synthétique ne nécessite pas beaucoup d'entretien. Avec un minimum d'efforts et de frais, votre gazon peut rester beau pendant de nombreuses années. Comme le matériau brut ne contient pas de matières organiques, il est rare de voir de la mousse ou des mauvaises herbes.